

Bon de commande



Kit Velvi - Complet
Taille : 1,2,3,4,5,6

Kit Velvi - Maxi
Taille : 4,5,6

Kit Velvi - Mini
Taille : 1,2,3



Huile de jojoba
100 ml



Huile d'amande douce
100 ml



Dilatateur à l'unité



Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email :

Téléphone :

| | Prix unit. (TTC) | Quantité | Total (TTC) |
|---------------------------|------------------|----------|---------------|
| Kit Velvi - COMPLET | 49,95 € | | |
| Kit Velvi - MAXI | 29,95 € | | |
| Kit Velvi - MINI | 25,95 € | | |
| Dilatateur à l'unité | 8,95 € | | |
| Huile de jojoba | 12,95 € | | |
| Huile d'amande douce | 9,95 € | | |
| Frais de livraison | | | 7,90 € |

Total :

Merci de joindre votre bon de commande, complété de votre chèque à l'ordre de Velvi, à l'adresse suivante :

VELVI, 39 bd de la Muette 95140 Garges-Lès-Gonesse.

Syndrome MRKH Dilatateurs vaginaux

Velvi

39 Boulevard de La Muette
95140 Garges-Lès-Gonesse - France

www.velvi.fr



Le syndrome MRKH est caractérisé par un développement incomplet ou une absence totale du vagin et de l'utérus. On parle alors d'agénésie ou d'aplasie vaginale (ou utéro-vaginale). Elle est parfois associée à des problèmes rénaux, vertébraux, auditifs ou cardiaques.

À la naissance, environ 1 fille sur 4500 est touchée par le syndrome MRKH. C'est une malformation congénitale, elle se constitue donc pendant la grossesse, *in utero*.

À l'adolescence, tout comme les seins et la pilosité, la vulve est d'apparence normale. Seule, l'absence de règles est préoccupante. Une consultation gynécologique est alors nécessaire et des examens complémentaires confirmeront le diagnostic.

L'annonce du diagnostic est toujours un choc très difficile pour la jeune fille et sa famille. Il convient alors d'instaurer une prise en charge pluridisciplinaire, avec un accompagnement psychologique important, afin de répondre à toutes leurs inquiétudes.

Le traitement du syndrome MRKH a pour but de créer une cavité vaginale autorisant la pénétration vaginale pendant les relations sexuelles. Il existe deux méthodes :

- **Méthode de Frank (non chirurgicale)**

On utilise des dilateurs vaginaux de tailles graduées pour assouplir et étirer les tissus vaginaux, dont les propriétés sont naturellement élastiques. Ce procédé permet progressivement d'agrandir le vagin, même lorsque la cupule vaginale est très courte au départ. Grâce aux exercices réguliers de dilatation, le vagin peut s'allonger jusqu'à 8 à 10 cm, de manière définitive.

- **Intervention chirurgicale**

Une vaginoplastie est possible pour créer un nouveau vagin. À la suite de cette intervention chirurgicale, pendant quelques semaines, l'utilisation des dilateurs est souvent nécessaire pour préserver la structure du néo-vagin.



En cas de syndrome MRKH, l'utilisation des dilateurs vaginaux doit se faire en étroite collaboration avec votre médecin. Selon votre situation, il est le seul à pouvoir déterminer le programme thérapeutique dans son ensemble.